

## هل يجب عليك تقصي سرطان البروستاتا؟ القرار قرارك... ولكن هل تعلم؟



- البروستاتا هي غدة عند الرجال فقط وتقع أسفل المثانة وتحيط بالجزء الأول من مجرى البول. وظيفتها الرئيسيّة هي إفراز سائل أثناء العملية الجنسية يحافظ على حيويّة وطاقة الحيوانات المنوية.
- پعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وسببا للوفاة عند الرجال ويبدأ عادة بعد سن الخمسين.
- السن برطان البروستاتا غير واضحة ولكن هنالك عوامل ترتبط بتقدم السن وعوامل جينية ووراثية وبيئية وغذائية.
- للهور أي أعراض أو المبكرة، قد لا ينجم عن سرطان البروستاتا ظهور أي أعراض أو علامات، أما في المراحل الأكثر تطورا قد تظهر أعراض مثل:
  - احتباس أو ضعف تدفق البول
    - التبوّل بكثرة
  - وجود دم في البول أو في السائل المنوي
    - آلام في منطقة الحوض أو في العظام
      - .....الخ.
- الجدير بالذكر أن تقصي سرطان البروستاتا، بعد سن 50 عادة أو 45 عند وجود بعض العوامل السابق ذكرها، يؤدي إلى اكتشاف هذا الورم في مرحلة مبكرة وبالتالى يتم علاجه بأعلى نسبة شفاء قد تتجاوز 95%.
- الستفسار، حدد موعدا مع الطبيب وناقش معه إمكانية القيام بالتقصي المبكر لسرطان البروستاتا.
  - 🛨 يعتمد التقصى المبكر لسرطان البروستاتا على:
  - 2- تحليل مستضد البروستاتا النّوعي بالدّم« PSA »





## Novembre bleu

حملـة صحّــة الرجل للتـوعية والكشف المبكر لســرطان الــبروستاتا





www.urotunisia.com



Association Tunisienne d'Urologie ATU



Tweeter@ATUrologie